



Office Service & IT
CANCELLERIA | COMPUTER | WEBSITE



REG Big 3

Funzionalità e semplicità

**PRONTO PER L'INVIO
ELETTRONICO
DEGLI SCONTRINI**



Velocità

Registratore di cassa di dimensioni ridotte ma estremamente performante. BIG 3 è rivoluzionario nell'estetica, nelle prestazioni ed è funzionale all'esigenza del negozio.



Design

BIG 3 rappresenta il prodotto ideale per tutti i negozi che richiedono funzionalità e semplicità d'uso ricercando una soluzione performante ed esteticamente esclusiva.



Telematico (TR)

Introduce la nuova tecnologia Custom per la trasmissione telematica dei corrispettivi.



Connettività

BIG 3 offre connettività Ethernet ed invio automatico di e-mail per trasmettere report di dati fiscali su vendite e statistiche, oppure per l'assistenza tecnica online.

Caratteristiche Tecniche

Main Board	400 Mhz	Pagamenti	Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO
Stampante	Termica, "easy loading", 70mmsec.	Funzioni Speciali	Scontrino parlante Annulli e Resi di documenti comm.
Dimensioni rotolo	58mm ad alta risoluzione	Interfacce I/O	2 porte seriali RS-232 1 porta usb 1 porta Ethernet 1 porta dedicata al cassetto
Display operatore	2 righe, grafico, blu retroilluminato	Utility su PC	Windows, JavaPOS
Display cliente	2 righe, grafico, blu retroilluminato	Protocollo	Custom e XON/XOFF
Tastiera	42 tasti meccanici, programmabile	Alimentazione	Da 100 Vac a 240 Vac
Giornale Elettronico	SD fino a 1.000.000 di righe (250 rotoli)	Peso	Circa 1,45Kg
Principali funzioni		Dimensioni	245*248*100 mm (P*L*A)
Articoli	Fino a 50.000 articoli in mem.	Accessori - dotazione	1 alimentatore esterno
Reperti	Fino a 100	Accessori - opzionali	Borsa per trasporto
Gruppi Reparto	Per statistiche aggregate		
Clienti	Fino a 300		
Tabelle IVA	Fino a 5		
Rapporti	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici		

Compreso installazione, insegnamento, fiscalizzazione, accreditamento (fornire codice PIN e password) e cassetto



DRT Cash+

Connettività WIFI

**PRONTO PER L'INVIO
ELETTRONICO
DEGLI SCONTRINI**



Velocità

Usandolo, si scoprirà anche la stampante veloce, la facile sostituzione del rotolo di carta e tutte le funzioni oggi richieste dalla moderna distribuzione e dalle normative vigenti.



Design

Design accattivante ed esclusivo, elegante e curato nei particolari, dimensioni contenute, un grande display luminoso multirighe che consente lo scrolling dello scontrino. Caratteristiche che fanno della DRT Cash + un registratore di cassa di ultima generazione.



Telematico (TR)

DRT Cash + è un registratore di cassa telematico che consente di registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali.



Wi-Fi

DRT Cash + Il Wi-fi integrato costituisce la vera innovazione infatti è possibile collegarsi ad internet in qualsiasi luogo. La presenza del wi-fi rende DRT Cash + un registratore telematico perfetto per il commercio ambulante

Caratteristiche Tecniche

Main Board	CPU-32bit	Pagamenti	Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO
Stampante	Termica, "easy loading", 70mmsec.	Funzioni Speciali	Scontrino parlante Annulli e Resi di documenti comm.
Dimensioni rotolo	57mm larghezza*50mm diametro	Interfacce I/O	1 conn. per cassetto RJ11 (12-24V) 2 porte USB (colleg. scann./USB Key) 1 porta seriale
Display operatore	2 righe, grafico, blu retroilluminato	Utility su PC	PC Manager
Display cliente	2 righe, grafico, blu retroilluminato	Protocollo	XON/XOFF
Tastiera	40 tasti meccanici, programmabile	Alimentazione	Collegamento a AC con alim. DC output: 7V, 3A
Giornale Elettronico	DTR DGFE su microSD card	Peso	Circa 1,2Kg
Principali funzioni		Dimensioni	325*190*104 mm (P*L*A)
PLU	Fino a 3000	Accessori - dotazione	1 alimentatore esterno 1 batteria opzionale
Reparti	Fino a 99	Accessori - opzionali	Car adapter Borsa per il trasporto
Gruppi Reparto	Fino a 15		
Clienti	Fino a 1000		
Tabelle IVA	Fino a 7 + 6		
Rapporti	Finanziario giornaliero (X e Z) PLU, Reparti, Chiusura Fiscale, Lettura giornale elettronico Lettura memoria fiscale		

**Compreso installazione, insegnamento, fiscalizzazione,
accreditamento (fornire codice PIN e password) e cassetto**



REG Big 3 Touch

Tutto con un touch
**PRONTO PER L'INVIO
ELETTRONICO
DEGLI SCONTRINI**



Evoluzione

BIG 3 TOUCH rappresenta il prodotto ideale per tutti i negozi che chiedono funzionalità e semplicità d'uso ma allo stesso tempo ricercano una soluzione performante.



Funzionale

È sufficiente vederlo per capire che BIG 3 TOUCH è rivoluzionario nell'estetica e nelle prestazioni e che tutto è funzionale all'esigenza del negozio.



Personalizzabile

BIG 3 TOUCH permette di ampliare a piacimento i numeri dei reparti e PLU tutti fruibili da tastiera.



Connettività

BIG 3 TOUCH offre connettività Ethernet ed invio automatico di e-mail per trasmettere report di dati fiscali su vendite e statistiche, oppure per l'assistenza tecnica online.

Caratteristiche Tecniche

Main Board	400 Mhz	Pagamenti	Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO
Stampante	Termica, "easy loading", 70mmsec.	Funzioni Speciali	Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Dimensioni rotolo	58mm ad alta risoluzione	Interfacce I/O	2 porte seriali RS-232 1 porta usb 1 porta Ethernet 1 porta dedicata al cassetto
Display operatore	LCD cliente e operatore integrati	Utility su PC	Windows, JavaPOS
Display cliente	LCD cliente e operatore integrati	Protocollo	Custom e XON/XOFF
Tastiera	Tastiera Touch Screen a 5 cavi	Alimentazione	Da 100 Vac a 240 Vac
Giornale Elettronico	Giornale elettronico su SD Card	Peso	Circa 1,45Kg
Principali funzioni		Dimensioni	246*248*123 mm (P*L*A)
Articoli	Fino a 50.000 articoli in mem.	Accessori - dotazione	1 alimentatore esterno
Reparti	Fino a 100	Accessori - opzionali	Borsa per trasporto
Gruppi Reparto	Per statistiche aggregate		
Clienti	Fino a 300		
Tablelle IVA	Fino a 5		
Rapporti	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici		

Compreso installazione, insegnamento, fiscalizzazione, accreditamento (fornire codice PIN e password) e cassetto



DRT Palm

Portatile Palmare

**PRONTO PER L'INVIO
ELETTRONICO
DEGLI SCONTRINI**



Batteria

DRT Palm vi può seguire per molti giorni: batteria, esterna al bollo fiscale, può essere facilmente sostituita con una batteria di scorta. In alternativa, si può collegare alla presa accendi-sigari dell'auto o del camion.



Versatilità

DRT Palm è collegabile a PC e può essere trasformato in una semplice, economica e compatta stampante fiscale. E' indicato anche per un utilizzo esterno.



Dimensioni

DRT Palm è sempre con te, d'altronde è il più piccolo registratore di cassa oggi disponibile in Italia: sta su un palmo di mano e può essere collocata in qualsiasi posto.



Telematico (RT)

DRT Palm è un registratore di cassa telematico che consente di registrare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali, anche con collegamento WI-FI utilizzando il proprio smartphone come Hotspot.

Caratteristiche Tecniche

Main Board	CPU-32bit	Pagamenti	Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO
Stampante	Termica, "easy loading", 70mmsec.	Funzioni Speciali	Scontrino parlante Annulli e Resi di documenti comm.
Dimensioni rotolo	57mm larghezza*40mm diametro	Interfacce I/O	1 connett. per cassetto RJ11 (12-24 V) 1 RS232 (PC, scanner) 1 USB OTG (PC/USB Key) 1 Wi-Fi integrato con DHCP 1 Ethernet con DHCP
Display operatore	2 righe, grafico, retroilluminato	Utility su PC	PC Manager
Display cliente	2 righe, grafico, retroilluminato	Protocollo	XON/XOFF
Tastiera	30 tasti, impermeabile, programmabile	Alimentazione	Batteria al Litio, 7,4V, 1,5Ah Collegamento AC con alim.
Giornale Elettronico	DTR DGFE su microSD card	Peso	Circa 0,9Kg
Principali funzioni		Dimensioni	205*103*70 mm (P*L*A)
PLU	Fino a 3000	Accessori - dotazione	cavo RS-232 di conn. a PC 1 alimentatore esterno
Reparti	Fino a 99	Accessori - opzionali	Car adapter Borsa per il trasporto
Gruppi Reparto	Fino a 15		
Clienti	Fino a 1000		
Tabelle IVA	Fino a 7 + 6 esenti		
Rapporti	Finanziario giornaliero (X e Z) PLU, Reparti, Chiusura fiscale, Lettura giornale elettronico Lettura Memoria Fiscale		

**Compreso installazione, insegnamento, fiscalizzazione
e accreditamento (fornire codice PIN e password)**



REG Fusion

Touch screen
**PRONTO PER L'INVIO
ELETTRONICO
DEGLI SCONTRINI**



Velocità

STAMPANTE:
Integrata da 80mm con autocutter. Velocità 190 mm/s. Diametro rotolo 80mm. Caricamento carta facilitato. Apertura vano carta elettro attuata.



Design

Design futuristico, elegante e compatto. Sistema PcPOS "all in one" Monitor WXGA LVDS da 10" in posizione verticale. Display cliente LCD 2x20 integrato.



Personalizzabile

FUSION è disponibile in due differenti configurazioni HW, una per applicazioni Windows X86 based ed una per applicazioni Android/Linux ARM Based



Innovativo

Innovativo nel design e nella tecnologia, FUSION PC propone un nuovo modo di utilizzare lo schermo Touch Screen posizionato in verticale per una migliore ergonomia, un'estetica più moderna e per garantire ingombri più ridotti sul punto cassa.

Caratteristiche Tecniche

Main Board	Intel Celeron Braswell N3060	Pagamenti	Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO
Stampante	"easy loading", 190 mm/s	Funzioni Speciali	Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Dimensioni rotolo	Diametro rotolo 80mm	Interfacce I/O	1 x HDMI 4 x Seriali esterne COM (RJ45) 1 x Porta RJ11 per cassetto 2 x USB 2.0 esterne 1 x MiniUSB per upgrade
Display operatore	touch True Flat Projected capacitive	Utility su PC	Windows, JavaPOS
Display cliente	LCD 2x20 integrato	Protocollo	Custom e XON/XOFF
Tastiera	10" con Project Capacitive technology	Alimentazione	Da 100 Vac a 240 Vac
Giornale Elettronico	Giornale elettronico su SD Card	Peso	Circa 2,00 Kg
Principali funzioni		Dimensioni	250*316*200 mm (P*L*A)
Articoli	Fino a 50.000 articoli in mem.	Accessori - dotazione	1 alimentatore esterno
Reperti	Fino a 100	Accessori - opzionali	Borsa per trasporto
Gruppi Reparto	Per statistiche aggregate		
Clienti	Fino a 300		
Tablelle IVA	Fino a 5		
Rapporti	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici		

Compreso installazione, insegnamento, fiscalizzazione, accreditamento (fornire codice PIN e password) e cassetto